

## ご講演，ご発表の皆様へ

### ◆発表方法について

- ① Microsoft PowerPoint 2007・2010・2013 を用いての PC プレゼンテーションになります。
- ② 会場内の画像解像度は XGA (1024 × 768) です。
- ③ 発表データは USB フラッシュメモリまたは CD-R に保存してご持参ください。
- ④ 発表スライドでのアニメーション機能以外の動画データを使用される場合や、Macintosh でのご発表をご希望の場合は、ご自身の PC をご使用ください。
- ⑤ 発表データの音声出力は行えません。
- ⑥ 画像枚数に制限はございませんが、発表時間内に終了して下さい。
- ⑦ 発表の際は、舞台上のモニターで画面を確認の上、キーボード、マウスを使用し、演者ご自身で操作をお願いいたします。  
(PC 本体は舞台上にはありません。)

### ◆利益相反情報の開示について

第 9 回日本運動器疼痛学会での口述（講演，一般口演）発表者は、スライドの 2 枚目に利益相反の有無および利益相反がある場合には企業名を提示してください。

### ◆発表データの受付について

- ① 発表データは、ご自身のセッション開始 1 時間前までに、PC 受付にて受付と試写をお済ませください。(PC 受付：2 階 Reception Hall)
- ② 発表データは、学会終了後に主催者側で責任を持って消去いたします。
- ③ PC 本体をお持ちの場合は、データ受付後、ご発表セッションの 15 分前までにセッション会場内左手前方の PC デスクに、発表データを表示のうえ、発表用 PC、電源ケーブル、接続アダプターをお渡しください。ご発表終了後、会場内 PC デスクにてご返却いたします。

### ◆発表機材とデータ作成について

#### 発表データ持参の場合

- ① 当日会場にて用意いたします PC の OS は、Windows7 です。
- ② アプリケーションは Microsoft PowerPoint 2007・2010・2013・2016 をご用意いたします。
- ③ フォントは WindowsOS 標準のもののみご使用ください。  
日本語：MS ゴシック・MSP ゴシック・MS 明朝・MSP 明朝 等  
英語：Times New Roman・Arial・Arial Black・Arial Narrow・Century・Century Gothic・Courier・Courier New・Georgia 等  
WindowsOS 標準以外のフォントを使用した場合、文字・段落のずれ・文字化け、表示されない等のトラブルが発生する可能性があります。
- ④ グラフなどのリンクデータがある場合は、必ず元データを一緒に保存し 1 つのフォルダにまとめてコピーしてください。

### PC 本体持込の場合

- ① PC 本体から外部モニターに正しく出力されているかご確認ください。
- ② デスクトップ上の分かりやすい場所に発表データを保存してください。
- ③ 動画がある場合は発表データ試写・受付時に必ずスタッフにお知らせください。
- ④ 画像解像度を XGA (1024 × 768) に設定してください。
- ⑤ 電源アダプタを必ずご持参ください。
- ⑥ 外部出力に変換アダプタが必要な場合は必ずご持参ください。外部への接続は D-sub15 ピンとなります。PC 本体の外部出力端子を必ずご確認ください。
- ⑦ スクリーンセーバーや省電力設定は事前に解除しておいてください。発表データ受付時に確認させていただき、設定が解除されていない場合は設定の変更をさせていただく場合があります。
- ⑧ 起動時等にパスワードの設定をされている場合は解除しておいてください。解除されていない場合は、パスワードロック時にお呼び出しする場合がございます。予めご了承ください。
- ⑨ 念の為 PC 本体のデータ以外に USB フラッシュメモリなどにバックアップデータをご持参ください。

### ◆発表時間

一般口演：口演 6 分，討論 2 分

※発表時間の終了 1 分前に警告ランプ，終了時に赤ランプにてお知らせします。必ず発表時間を遵守してください。